



1 Blære- tang



Formering: 1.000.000 frø
Alder: 4-5 år
Størrelse: 80 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Tang kan bruges som gødning og til hustage.

99
ARTER

2 Brand- mand



Formering: 10.000.000 unger
Alder: 1 år
Størrelse: 2 m
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Den har ingen numse, så de laver lort ud af munden.

99
ARTER


3 Sand- orm



Formering: 300.000 unger
Alder: 6 år
Størrelse: 20 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Sandormens hale bliver ofte spist af fisk eller fugle.

99
ARTER


4 Sten- skolo- pender



Formering: 100 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 3 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Den kan skyde med klæbrige dråber mod dens fjender.

99
ARTER

5 Sø- stjerne



Formering: 2.500.000 æg
Alder: 6 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Søstjerne kan gro en ny arm, hvis den mister én!

99
ARTER

6 Blå- musling



Formering: 5.000.000 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Blåmuslinger har en lille rødbrun fod, som de bruger til at krybe omkring med.

99
ARTER


7 Leopard- snegl



Formering: 150 æg
Alder: 4 år
Størrelse: 12 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: De laver en gyng af slim, som de parrer sig i.

99
ARTER


8 Vinbjerg- snegl



Formering: 70 æg
Alder: 6-8 år
Størrelse: 5 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Vinbjergsneglen er tvekönnet.

99
ARTER


9 Gedde



Formering: 250.000 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 1 m
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Danmarks svar på krokodillen!

99
ARTER

10 Skrubbe



Formering: 2.000.000 æg
Alder: 8 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Når skrubben er 1 cm lang, vokser det ene øje over på den anden side af hovedet.

99
ARTER

11 Trepigget hundestejle



Formering: 300 æg
Alder: 3 år
Størrelse: 7 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Har tre pigge på ryggen. Hannen bygger rede.

99
ARTER

12 Ål



Formering: 1.000.000 æg
Alder: 50 år
Størrelse: 80 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Ret almindelig
Fun fact: Kan bevæge sig over lange afstande på land.

99
ARTER

13 Blis- høne



Formering: 8 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 80 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Størrelsen på blishønen
blis viser, hvor stærk
fuglen er.

99
ARTER

14 Fiske- hejre



Formering: 5 æg
Alder: 25 år
Størrelse: 90 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Æder ikke kun fisk, men
også pattedyr som muld-
varpe og mosegrise.

99
ARTER

15 Gøg



Formering: 15 æg
Alder: 10 år
Størrelse: 60 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Gøgen lægger sine æg i
andre fugles reder.

99
ARTER

16 Havørn



Formering: 2 æg
Alder: 30 år
Størrelse: 230 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Sjælden
Fun fact: Kaldes for den flyvende dør
pga. sine kæmpe vinger.

99
ARTER


17 Hus- skade



Formering: 5 æg
Alder: 25 år
Størrelse: 58 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: En skadere kan veje helt
op til 20 kilo.

99
ARTER

18 Hætte- måge



Formering: 3 æg
Alder: 30 år
Størrelse: 100 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Den sorte hætte ses kun
om sommeren.

99
ARTER

19 Knop- svane



Formering: 5 æg
Alder: 25 år
Størrelse: 220 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Knopsvanen er Danmarks nationalfugl.




20 Mur- sejler



Formering: 3 æg
Alder: 20 år
Størrelse: 45 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Flyver uafbrudt i 9 måneder – uden at lande en eneste gang!



21 Ring- due



Formering: 2 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 77 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Fodrer unger med due-mælk.




22 Skarv



Formering: 3 æg
Alder: 20 år
Størrelse: 140 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Sidder ofte på pæle i havet for at lufttørre sine vinger.



23 Sol- sort



Formering: 5 æg
Alder: 10 år
Størrelse: 38 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Hunnerne er brune og hannerne er sorte med et gult næb.



24 Stor flag- spætte



Formering: 5 æg
Alder: 7 år
Størrelse: 37 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Spætterne synger ved at tromme med næbbet. Op til 20 hak i sekundet.



25 Strand- skade



Formering: 3 æg
Alder: 20 år
Størrelse: 80 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: De fleste strandskadepar holder sammen hele livet.

99
ARTER

26 Stær



Formering: 6 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 36 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Når stærerne danner sort sol, kan de skyde fjender ned ved at skide på dem.

99
ARTER

27 Tårn- falk



Formering: 4 æg
Alder: 15 år
Størrelse: 75 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Tårnfalken kan se spor af UV-lys i musens tis.

99
ARTER

28 Ad- miral



Formering: 500 æg
Alder: 8 måneder
Størrelse: 7 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Den voksne sommerfugl bruger sine fødder til at smage.

99
ARTER


29 Bede- guargal- hveps



Formering: 30 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 4 mm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: De kan få rosenbuske til at danne knolde, som beskytter deres unger.

99
ARTER


30 Blod- plet



Formering: 300 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 5 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Larverne spiser giftige engbrandbæger og bliver selv giftige.

99
ARTER

31 Blå libel



Forering: 5000 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan flyve baglæns.

99
ARTER

32 Blåbåndet pragtvand- nymfe



Forering: 2000 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 8 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Ret almindelig
Fun fact: Hannen laver en flyvedans for at imponere hunnen.

99
ARTER

33 Brun bjørne- spinder



Forering: 800 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 8 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Kan udsende ultralyd, så den ikke bliver fanget af flagermus.

99
ARTER


34 Dagpåfugle- øje



Forering: 400 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 8 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Dagpåfugleøje kan lave høje lyde for at skræmme rovdyr væk.

99
ARTER

35 Dobbelt- båndet svirreflue



Forering: 3000 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 18 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Undgår at blive spist ved at ligne en hveps, men kan ikke stikke.

99
ARTER


36 Døds- flue



Forering: 200 æg
Alder: 2 måneder
Størrelse: 18 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Navnet lyder drabeligt, men faktisk er det en fredelig ådselæder.

99
ARTER


37 Grøn sand- springer



Formering: 200 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 25 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Strækker benene, når sandet bliver for varmt – den går på stylter.

99
ARTER


38 Gåse- bille



Formering: 15 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 15 mm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Larverne lever gemt i jorden, mens de spiser græsrodde i din have.

99
ARTER


39 Hoved- lus



Formering: 100 æg
Alder: 30 dage
Størrelse: 3 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan kun leve på mennesker og af menneskeblod.

99
ARTER

40 Lakrød møg- bille



Formering: 100 æg
Alder: 9 måneder
Størrelse: 10 mm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Utroligt, at man kan være så smuk og samtidig leve af lort.

99
ARTER

41 Rød skov- myre



Formering: 1.000.000 æg
Alder: 20 år
Størrelse: 15 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Der kan være over 100.000 individer i en tue.

99
ARTER


42 Rødpelset jordbi



Formering: 20 æg
Alder: 11 måneder
Størrelse: 20 mm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Rødpelset jordbi samler store klumper af pollen.

99
ARTER


43 Skorpion- tæge



Formering: 30 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 32 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Selvom den lever det meste af livet i vand, er den en dårlig svømmer.

99
ARTER


44 Stor gede- hams



Formering: 500 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 45 mm
Føde: Altæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Har et meget smertefuldt stik, men den er normalt ret fredelig.

99
ARTER

45 Stor grøn løvgræs- hoppe



Formering: 200 æg
Alder: 3 år
Størrelse: 80 mm
Føde: Altæder
Antal i DK: Ret almindelig
Fun fact: Synger om natten i juli-september.

99
ARTER

46 Stor kæmpe- rovbille



Formering: 100 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 30 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Løfter bagkroppen, så den ligner en skorpion, når den føler sig truet.

99
ARTER


47 Stribe- tæge



Formering: 30 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 12 mm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Blev første gang fundet i Danmark i 1992 og er nu ganske almindelig.

99
ARTER

48 Syvpletet marie- høne



Formering: 100 æg
Alder: Ca. 1 år
Størrelse: 8 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan udskille en gul, stinkende væske, som klister og smager meget grimt.

99
ARTER


49 Sølv- kræ



Forering: 25 æg
Alder: 6 år
Størrelse: 12 mm
Føde: Altæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Sølvkræ kan skifte ham op til 4 gange om året.

99
ARTER


50 Vandbæn- kebider



Forering: 200 æg
Alder: 3 år
Størrelse: 20 mm
Føde: Altæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Hunnerne ruger æggene i en rugepose under maven.

99
ARTER


51 Heste- reje



Forering: 10.000 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 5 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Rejerne har kun ydre skelet. Bliver røde hvis man koger dem.

99
ARTER


52 Strand- krabbe



Forering: 150.000 æg
Alder: 6 år
Størrelse: 9 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Hannerne har to tissemand.

99
ARTER

53 Alm. væggelav



Forering: 10.000 sporer
Alder: 50 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Væggelav er et samarbejde mellem svamp og alge.

99
ARTER

54 Hede- rensdyr- lav



Forering: 50.000 sporer
Alder: 20 år
Størrelse: 20 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Hederensdyrlav er et samarbejde mellem svamp og alge.

99
ARTER


55 Plæne- kranse- mos



Formering: 1.000 sporer
Alder: 10 år
Størrelse: 5 cm høj
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Elsker græsplæner og gør dem dejlig bløde.

99
ARTER


56 Hug- orm



Formering: 10 unger
Alder: 15 år
Størrelse: 90 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Ret almindelig
Fun fact: Danmarks eneste giftslange.

99
ARTER

57 Lille vand- sala- mander



Formering: 300 æg
Alder: 20 år
Størrelse: 12 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Lever på land 11 måneder om året.

99
ARTER

58 Skrubtudse



Formering: 5.000 æg
Alder: 12 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Har gift i huden.

99
ARTER

59 Stål- orm



Formering: 15 unger
Alder: 40 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Stålormen er en øgle - ligesom firben - bare uden ben.

99
ARTER

60 Egern



Formering: 6 unger
Alder: 7 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Klatrer fremragende og samler forråd til vinteren.

99
ARTER

61 Græv- ling



Formering: 5 unger
Alder: 10 år
Størrelse: 80 cm
Føde: Altæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Elsker kirsebær og sover gerne om dagen.

99
ARTER


62 Hare



Formering: 3 unger
Alder: 8 år
Størrelse: 65 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Æder sin egen lort for at få så meget næring ud af maden som muligt.

99
ARTER

63 Marsvin



Formering: 1 unge
Alder: 15 år
Størrelse: 170 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Ret almindelig
Fun fact: Er den mindste af alle hvaler.

99
ARTER

64 Muld- varp



Formering: 4 unger
Alder: 6 år
Størrelse: 15 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Muldvarpen er ikke blind, men ser dårligt.

99
ARTER

65 Pindsvin



Formering: 4 unger
Alder: 7 år
Størrelse: 25 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Har helt op til 7000 pigge.

99
ARTER

66 Ræv



Formering: 5 unger
Alder: 10 år
Størrelse: 110 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Rævegrave har gerne to udgange.

99
ARTER

67 Rødmus



Formering: 5 unger
Alder: 1 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Findes især i skove.
Den eneste mus, der er rød.

99
ARTER


68 Rådyr



Formering: 2 unger
Alder: 15 år
Størrelse: 125 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Lammet ligger ofte alene,
mens moderen søger føde.

99
ARTER

69 Spættet sæl



Formering: 1 unge
Alder: 30 år
Størrelse: 170 cm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Sælen kan stå op og
sove i vandet.

99
ARTER

70 Alm. engelsød



Formering: 10.000 sporer
Alder: 10 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan ses året rundt.

99
ARTER


71 Alm. gedeblad



Formering: 50.000 frø
Alder: 50 år
Størrelse: 20 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Er en lian – klatrer på
andre træer.

99
ARTER

72 Alm. kællinge- tand



Formering: 1.500 frø
Alder: 5 år
Størrelse: 30 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Blomsten ligner skæve
tænder – deraf navnet.

99
ARTER


73 Alm. røllike



Formering: 5.000 frø
Alder: 10 år
Størrelse: 60 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Har en meget stærk og krydret lugt.



74 Ask



Formering: 500.000 frø
Alder: 300 år
Størrelse: 40 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Smider bladene grønne.




75 Burre- snerre



Formering: 5.000 frø
Alder: 1 år
Størrelse: 120 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Frøene har velcro.



76 Ene



Formering: 50.000 frø
Alder: 200 år
Størrelse: 5 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Bærrene er små kogler – bruges til sovs.



77 Engelsk græs



Formering: 300 frø
Alder: 20 år
Størrelse: 25 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Dufter sødligt og er elsket af sommerfugle.



78 Hvid ane- mone



Formering: 200 frø
Alder: 15 år
Størrelse: 25 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Anemonens frø spredes af myrer.




79 Hyld



Formering: 1.000.000 frø
Alder: 60 år
Størrelse: 8 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Man kan både bruge træets bær og blomster i madlavningen.




80 Kæmpebjørneklo



Formering: 20.000 frø
Alder: 2 år
Størrelse: 4 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Sjælden
Fun fact: Planten indeholder stoffer, der giver voldsomme forbrændinger på huden.



81 Liden klokke



Formering: 2.000 frø
Alder: 5 år
Størrelse: 40 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Skifter farve fra blå til rød, hvis den puttes i en myretue.



82 Mirabel



Formering: 50.000 frø
Alder: 150 år
Størrelse: 7 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Der findes både gule og røde frugter.




83 Mælkebøtte



Formering: 200 frø
Alder: 5 år
Størrelse: 50 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kaldes "fandens mælkebøtte", da den er svær at bekæmpe.



84 Revling



Formering: 15.000 frø
Alder: 140 år
Størrelse: 20 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Kaldes også sortebær. Smager lidt bittert.



85 Rund- bladet soldug



Formering: 400 frø
Alder: 5 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Er en kødædende plante, der fanger insekter med lim.

99
ARTER


86 Rynket rose



Formering: 100.000 frø
Alder: 50 år
Størrelse: 2 m
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Både planter og frugter kan spises.

99
ARTER

87 Stilk- eg



Formering: 200.000 frø
Alder: 500 år
Størrelse: 35 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Det ældste egetræ er 1500 år gammel.

99
ARTER

88 Stor nælde



Formering: 15.000 frø
Alder: 5 år
Størrelse: 100 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Brændenælde kan både bruges til at spise og til at lave tøj af.

99
ARTER


89 Tagrør



Formering: 20.000 frø
Alder: 10 år
Størrelse: 3 meter
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Tagrør er den største græsart i Norden.

99
ARTER

90 Åle- græs



Formering: 5.000 frø
Alder: 10 år
Størrelse: 120 cm
Føde: Fotosyntese
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Ålegræs er den eneste blomsterplante, der bor i havet.

99
ARTER


91 Kors- edder- kop



Formering: 800 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 15 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Edderkoppespind er langt stærkere end stål.

99
ARTER

92 Mejer- edderkop



Formering: 40 æg
Alder: 1 år
Størrelse: 9 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Bor kun indendørs i Danmark.

99
ARTER


93 Skovflåt



Formering: 3.000 æg
Alder: 5 år
Størrelse: 5 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan 100-doble sin vægt ved et måltid.

99
ARTER

94 Zebra- edderkop



Formering: 40 æg
Alder: 2 år
Størrelse: 5 mm
Føde: Kødæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Kan springe rundt på lodrette flader, fordi den har en sikringstråd.

99
ARTER

95 Alm. stink- svamp



Formering: 2.000.000 sporer
Alder: 10 år
Størrelse: 20 cm
Føde: Nedbryder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Lugter ganske frygteligt. Spyfluer spredt dens sporer.

99
ARTER

96 Gul bævre- svamp



Formering: 500.000 sporer
Alder: 5 år
Størrelse: 10 cm
Føde: Nedbryder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Kan tørre helt ud, men liver op igen når det regner.

99
ARTER

97 Hekse- sækdug



Formering: 100.000 sporer
Alder: 20 år
Størrelse: 1 m
Føde: Nedbryder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: En svamp, der ligner fulgereder i birketræer.

99
ARTER

98 Nisse- skæg



Formering: 1.000.000 sporer
Alder: 3 år
Størrelse: 4 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Almindelig
Fun fact: Det dannes på døde løvtrækviste når temperaturen er omkring frysepunktet.

99
ARTER

99 Rød flue- svamp



Formering: 5.000.000 sporer
Alder: 50 år
Størrelse: 15 cm
Føde: Planteæder
Antal i DK: Meget almindelig
Fun fact: Danner svamperod med træer.

99
ARTER



99
ARTER



99
ARTER



99
ARTER